

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 van 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 POWERSMELL		INFO

RX2 Industrial Solutions bv
Hambakenwetering 22a
5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS
tel. +31(0)73-6314345
fax +31(0)73-6314342
In geval van nood : NIVC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om
artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Format : Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de Europese Richtlijn 2001/58/EG.
Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de REACH verordening (EG) 453/2010.

Toepassing : Reinigingsmiddel

Verantwoordelijk voor marktintroductie : Zie adres hierboven.

Opgesteld door : RX2 Industrial Solutions bv
Dhr. W.Roeffen
info@rx2.nl

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

Symptomen bij gebruik

-Inademing : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.

-Contact met de huid : Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken.

-Contact met de ogen : Lichte oogirritatie bij rechtstreeks contact.

-Inname : Mag niet in aanraking komen met voedsel en niet worden ingeslikt.

Nota : De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde product.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stof / Preparaat : Mengsel.

Componenten / Onzuiverheden

Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) :

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	Indeling
TRIDECETH-10	: Tussen 0.1 en 1 %	24938-91-8	-----	-----	Xn; R22 Xi; R41
SODIUM LAURETH SULFATE	: Tussen 0.1 en 1 %	1335-72-4	-----	-----	Xi; R38-41

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

-Contact met de huid



	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2 van 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 POWERSMELL		INFO

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (vervolg)

-Contact met de ogen

: Na gebruik huid wassen met zeep en water. Verontreinigde kleding uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.



: In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.

-Inslikken

: Niet laten braken. Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Dringend een arts raadplegen.

-Inademing

: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico in te houden.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen

: Poeder.
Schuim.
Waternevel.

Aangrenzende branden

: Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Algemene informatie



: Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

: Milieuschade als gevolg van dit product is niet bekend.

Reinigingsmethoden

: Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

Hantering

: Geen speciale voorschriften.

Opslag

: Opslaan in een droge, koele ruimte.
In originele vaten bewaren.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Algemene hygiëne



RX2 Industrial Solutions bv

Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS
tel. +31(0)73-6314345
fax +31(0)73-6314342

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3 van 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 POWERSMELL		INFO

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

- | | |
|---------------------------------|--|
| | : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding. |
| Persoonlijke bescherming | : Bescherm ogen, gelaat en huid tegen vloeistofspatten. |
| -Ademhalingsbescherming | : Geen bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft. |
| - Huidbescherming | : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/
huidbescherming aanbevolen. |
| - Oogbescherming | : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven. |

8.2. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fysische toestand bij 20°C | : Vloeibaar. |
| Kleur | : Wit (Melkachtig). |
| Geur | : Citroen. |
| pH-waarde | : 7 |
| Dichtheid | : 1010 g/l |
| Viscositeit | : ca. 300 mPas |
| Oplosbaarheid in water | : Volledig. |
| Vlampunt [°C] | : > 100°C |

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

- | | |
|---|---|
| Stabiliteit en reactiviteit | : Stabiel onder normale omstandigheden. |
| Gevaarlijke ontbindingsproducten | : Geen in normale omstandigheden. |
| Te vermijden stoffen | : Er zijn geen enkele speciale arbeidsmaatregelen vereist, tenzij de hierboven
vermelde aanbevelingen, onder normale gebruiksomstandigheden. |

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geassocieerd zoals vermeld in rubriek 15. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3. Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geassocieerd zoals vermeld in rubriek 15. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 2.

- | | |
|------------------------------------|--|
| Betreffende de ingrediënten | : • (R)-p-mentha-1,8-dien : LD50 [mg/kg] : 5000
Zie http://ecb.jrc.it/iuclid/ voor gedetailleerde inlichtingen. |
|------------------------------------|--|

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

- | | |
|--|--|
| Betreffende de ingrediënten | : • (R)-p-mentha-1,8-dien : LC50-96 Uur - vis [mg/l] : 0.7
Zie http://ecb.jrc.it/iuclid/ voor gedetailleerde inlichtingen. |
| Persistentie en afbreekbaarheid | : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. |

RX2 Industrial Solutions bv

Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS
tel. +31(0)73-6314345
fax +31(0)73-6314342

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 van 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 POWERSMELL		INFO

RUBRIEK 12 Ecologische informatie (vervolg)

Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 15. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 15. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 2.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

- Algemeen** : Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.
- Verwijderingsmethode** : De lege verpakkingen moeten eerst worden uitgespoeld met water.
Gereinigde verpakkingen kunnen als normaal afval worden aangeboden.

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

- Algemene informatie** : ADR 2011
- Vervoer over land**
- Noodmaatregelen bij ongeval** : Motor afzetten.
Geen open vuur. Rookverbod.
Weg markeren en andere weggebruikers waarschuwen.
Omstaanders uit de gevarezone houden.
ONMIDDELLIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.
- Zeevervoer**
- IMO-IMDG code** : Klasse
- Luchtvervoer**
- ICAO/IATA** : Packaging instructions cargo :
Packaging instructions passenger:

RUBRIEK 15 REGELGEVING

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia. Bijlage VII.

- Bevat** : < 5% : - Anionogene oppervlakactieve stoffen - Niet-ionogene oppervlakactieve stoffen
Parfums
- Ingrediënten INCI** : AQUA, TRIDECETH-10, SODIUM LAURETH SULFATE, XANTHAN GUM, GERANIOL, CITRONELLOL, LIMONENE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRAL, LINALOOL.

RUBRIEK 16 Overige informatie

- Aanbevolen toepassingen & beperkingen** : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
- Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 2)** : R22 - Schadelijk bij opname door de mond.
R38 - Irriterend voor de huid.
R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel.

RX2 Industrial Solutions bv

Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS
tel. +31(0)73-6314345
fax +31(0)73-6314342

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5 van 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 POWERSMELL		INFO

RUBRIEK 16 Overige informatie (vervolg)

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3) : R22 - Schadelijk bij opname door de mond.
R38 - Irriterend voor de huid.
R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel.

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Herziening : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

Einde van document

RX2 Industrial Solutions bv

Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS
tel. +31(0)73-6314345
fax +31(0)73-6314342