

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 van 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 STICKERVERWIJDERAAR		INFO

RX2 Industrial Solutions bv
Hambakenwetering 22a
5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS
tel. +31(0)73-6314345
fax +31(0)73-6314342
In geval van nood : NIVC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om
artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Format : Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de REACH verordening (EG) 453/2010.

Aard van het product : Reinigingsproduct.

Verantwoordelijk voor marktintroductie : Zie adres hierboven.

Opgesteld door : RX2 Industrial Solutions bv
Dhr. W.Roeffen
info@rx2.nl

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

-Symbo(o)l(en) : N : Milieugevaarlijk.
Xi : Irriterend.

EG etikettering



Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Symptomen bij gebruik

-Inademing : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.

-Contact met de huid : Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken.

-Contact met de ogen : Gevaar voor oogletsel.

-Inname : Het inslikken kan misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

Nota : De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde product.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stof / Preparaat : Mengsel.



Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) :

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	Indeling
LIMONENE	: Hoger dan 50 %	5989-27-5	227-813-5	601-029-00-7	----- R10 Xi; R38 R43 N; R50-53
BUTOXYDIGLYCOL	: Hoger dan 50 %	112-34-5	203-961-6	603-096-00-8	----- Xi; R36

RX2 Industrial Solutions bv
Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS
tel. +31(0)73-6314345
fax +31(0)73-6314342

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2 van 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 STICKERVERWIJDERAAR		INFO

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

- Algemene informatie** : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
- Contact met de huid** : Verontreinigde kleding uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.
Na gebruik huid wassen met zeep en water.
- 
- Contact met de ogen**  : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
- Inslikken** : Niet laten braken. Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
- Inademing** : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico in te houden.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- Blusmiddelen** : Niet brandbaar.
- Aangrenzende branden** : Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.



: Alle bekende blusmiddelen kunnen worden gebruikt .

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
- Reinigingsmethoden** : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

- Hantering** : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten grondig wassen met zeep en veel water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
- Opslag** : In goed gesloten verpakking bewaren.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Algemene hygiëne** : Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.

RX2 Industrial Solutions bv

Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS
tel. +31(0)73-6314345
fax +31(0)73-6314342

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3 van 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 STICKERVERWIJDERAAR		INFO

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)



Persoonlijke bescherming
-Ademhalingsbescherming
- Huidbescherming

- Oogbescherming
Arbeidshygiënische blootstellingsgrens

: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
: Niet nodig.
: Geen bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.
: Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
: Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven.
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : MAC [mg/m³] : 67.5
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : MAC [ppm] : 10
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : Tijdgewogen gemiddelde : 8uur (mg/m³) : 50
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : Tijdgewogen gemiddelde : 15 min (mg/m³) : 100 (H)

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.
Kleur : Helder.
Geur : Kenmerkend.
pH-waarde : niet van toepassing
Viscositeit : dun vloeibaar
Oplosbaarheid in water : Volledig.

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit en reactiviteit : Stabiël onder normale omstandigheden.
Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.
Te vermijden stoffen : Er zijn geen enkele speciale arbeidsmaatregelen vereist, tenzij de hierboven vermelde aanbevelingen, onder normale gebruiksomstandigheden.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geïnclassificeerd zoals vermeld in rubriek 15. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Betreffende de ingrediënten : • (R)-p-mentha-1,8-dien : LD50 [mg/kg] : 5000
Zie <http://ecb.jrc.it/iuclid/> voor gedetailleerde inlichtingen.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

Betreffende de ingrediënten : Zie Rubriek 2: Informatie over ingrediënten.
Dit produkt bevat gevaarlijke stoffen voor het milieu.
Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 van 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 STICKERVERWIJDERAAR		INFO

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

Algemeen : Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.
Verwijderingsmethode : Restanten in het riool wegspoelen met veel water.


RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie : ADR 2011
UN Nr : 2319
G.I. nr : 30
Vervoer over land
-Juiste vervoersnaam : UN2319 TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G. ((R)-p-mentha-1,8-dieen, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol), 3, III, (D/E)
- ADR Klasse : 3
-ADR Verpakkingsgroep : III
- Etikettering ADR



: 3
9E

Tunnel beperking code



: D/E : Doorgang verboden door tunnels Cat.D (tank- en losgestort vervoer).
Doorgang verboden door tunnels Cat.E (alle vervoer).

Noodmaatregelen bij ongeval

: Motor afzetten.
Geen open vuur. Rookverbod.
Weg markeren en andere weggebruikers waarschuwen.
Omstaanders uit de gevarezone houden.
ONMIDDELIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

Zeevervoer

- IMO-IMDG code : Klasse 3
IMO Verpakkingsgroep : III
- EMS-Nr : F-E S-D
- IMDG-Zeevervuiling : YES ò

Luchtvervoer

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 310
Packaging instructions passenger: 309
- IATA - Klasse of divisie : 3
IATA Verpakkingsgroep : III

RUBRIEK 15 REGELGEVING

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

RX2 Industrial Solutions bv

Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS
tel. +31(0)73-6314345
fax +31(0)73-6314342

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5 van 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 STICKERVERWIJDERAAR		INFO

RUBRIEK 15 REGELGEVING (vervolg)

Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia. Bijlage VII.

Bevat : Parfums
LIMONENE.

Ingrediënten INCI : LIMONENE, BUTOXYDIGLYCOL.

RUBRIEK 16 Overige informatie

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3) : R10 - Ontvlambaar.
R36 - Irriterend voor de ogen.
R38 - Irriterend voor de huid.
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R50/53 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Herziening : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonedig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonedig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

Einde van document